

# acqua<sup>idro</sup><sup>®</sup>

by ROYO GROUP

eres agua, siéntela / you are water, feel it





# acquaidro®

by ROYO GROUP

Un placer de lujo al alcance de tu mano, porque para nosotros tu bienestar no es ningún capricho. Siéntete como un verdadero privilegiado con este auténtico ritual de relajación en el que tanto tu cuerpo como tus sentidos se verán envueltos en maravillosas esencias y colores que harán aflorar un bienestar y una relajación absoluta

You can be one of the privileged ones with this authentic relaxation ritual in which both your body and your senses will be enveloped in wonderful essences and colours that will wake your wellbeing flourish and provide complete relaxation

# ¿Cómo funciona?







Imagen de detalle  
Detail image

En estas páginas encontrarás las instrucciones necesarias para facilitar el manejo de este catálogo. De esta manera, podrás conocer mejor la calidad y funcionalidad de nuestros productos

*In these pages you will find the necessary instructions to facilitate the handling of this catalogue. This way, you can learn more about the quality and functionality of our products*

acqua<sup>idro</sup><sup>®</sup>

by ROYO GROUP



# Baths BAÑERAS

6

DANTE 8

BRESCIA 10

KEOPS 14

PADOVA 18

Sistemas  
Systems 20

Info técnica  
*Technical info* 28

+Info 37

# Shower trays PLATOS

38

LEGATO 40

FORTE 50

Info técnica  
*Technical info* 56

+Info 59

# Shower Sets SETS

60

OVALE 62

SQUARE 64

TONDO 66

Info técnica  
*Technical info* 68

+Info 69

# Shower columns COLUMNAS

70

BRENTA 72

PIAVE 74

ISSEO 76

Info técnica  
*Technical info* 78

+Info 79

+info

80

Iconografía  
*Iconographie* 80

Condiciones de Venta  
*Sales Terms* 80





Baths  
**BAÑERAS**

Prácticas y modernas, las bañeras vuelven a cobrar el protagonismo que se merecen. Formas rectas o redondeadas, sistemas innovadores y diseño para disfrutar en tu espacio de baño

*Practical and modern, the baths takes on the major role it deserves. Our baths present straight or rounded shapes, innovative systems and design to enjoy in your bathroom space*

DANTE 8

BRESCIA 10

KEOPS 14

PADOVA 18

Sistemas / Systems 20

Info técnica / Technical info 28

+Info 37

# DANTE

180x95





Sencillez y elegancia  
definen la bañera  
DANTE que ofrece un  
exquisito diseño para  
hacer de tu baño el  
espacio más exclusivo

*Simplicity and elegance  
define the DANTE bath  
that offers an exquisite  
design to make exclusive  
your bathroom space*

Desde / From

**DANTE**  
**180x95**  
Blanco  
White

BRESIA

180x120





Las formas dinámicas de esta colección llenan de vitalidad tu espacio de baño. BRESCIA te ofrece una experiencia única con una bañera ideal para compartir. Disfruta del relax con el reposacabezas ergonómico

*The dynamic shapes of this collection fill your bathroom space of vitality. BRESCIA offers you a unique experience with an ideal bath to share. Enjoy a relaxing bath with the ergonomic headrest*


Desde / From

**BRESCIA**  
**180x120**  
Blanco  
White

BRESIA

180x120





# KEOPS

190x90 180x80 170x80 170x70 160x70 150x70





KEOPS ofrece un diseño preciso y sencillo con líneas rectas. Amplia gama de medidas para adaptarse a cualquier cuarto de baño

*KEOPS provides a precise and simple design with straight lines. A wide range of sizes to adapt to all bathrooms*

Desde / From

**KEOPS**  
**190x90**  
Blanco  
White

# KEOPS

190x90 180x80 170x80 170x70 160x70 150x70

Foto  
Photo





Siente el poder de los colores: rojo, azul o verde. Elige según tus sensaciones. Vive la experiencia del bienestar en tu baño

*Feel the power of the colours: red, blue or green. Choose according to your sensations. Live the wellness experience in your bathroom*



# PADOVA

140x140





PADOVA combina la elegancia de sus formas redondeadas con un carácter natural. Un estilo encantador para un baño único

*PADOVA combines the elegance of its rounded shapes with a natural character. A charm style for an exclusive bathroom*

Desde / From

**PADOVA**  
**140X140**  
Blanco  
White

# ESSENTIAL

Sistema / System



Sistema Neumático con tecnología de jets ubicados en las zonas verticales, proporcionando un flujo directo con fuerza y potencia del agua, donde se puede orientar al gusto del consumidor.



aspiración  
*suction*

mando on / off  
hidromasaje agua  
(lateral)  
*on/off whirlpool  
control*

Pneumatic System with jet technology located in the sides of the bath provides a direct flow with all the strength of the water the direction of which can be adjusted by the user.

# SERENITY

Sistema / System



Sistema Neumático con tecnología de jets de agua ubicados en las zonas verticales y jets de aire, que proporcionan un flujo directo con fuerza y potencia del agua, para un funcionamiento alterno o simultáneo. Esta inyección de agua mezclada con aire desde los jets situados en la base bañera, produce un masaje profundo y tonificante, ideal para aliviar sobrecargas musculares, estrés y estados de fatiga general.

jets masaje aire  
*massage jet air*



aspiración  
*suction*

mando on/off  
hidromasaje aire (base)  
*on/off airpool control*

Pneumatic system with water and air jet technology located in the sides of the bath providing a direct flow with all the strength of the water is coupled with air outlets that can function alternately or simultaneously. This mixture of air and water is emitted from directional jets in the side of the bath. This system provides a deep and toning massage which is ideal for muscle strain, stress and general states of fatigue.

# ENERGY

## Sistema / System



rebosadero  
*overflow*

foco subacuático  
luz blanca white  
*sub-aquatic  
spot light*

jets masaje agua  
*massage jet water*

Mediante su sistema electrónico realiza un efecto olas que consiste en el incremento y la disminución de la intensidad del sistema de aire, permitiendo la función de intermitencia (linfo) en el masaje de agua y de forma automática. Sus jets laterales son de flujo rotativo muy disperso por tener un radio de movimiento mayor y ahora incorpora los de la base de la bañera, que expande la salida del aire y lanza una espuma más ancha para mayor relajación.

asas ergonómicas  
*massage jet water*

reposacabezas  
*headrest*



aspiración  
*suction*

jets masaje aire  
*massage jet air*

mando electrónico  
funciones  
*control module*

Con holed by an electronic system this products creates a wave effect consisting in increasing and decreasing the intensity of the air flow intermittently providing an automatic water massage. The jets on the sides of the bath disperse rotary flow because they have greater radius of movement. Now this option includes base jets that give a greater wider spread to the air outlet making it a much more relaxing experience.

# TOP DYNAMIC

Sistema / System



Mediante su sistema electrónico realiza un efecto olas que consiste en el incremento y la disminución de la intensidad del sistema de aire, permitiendo la función de intermitencia (info) en el masaje de agua y de forma automática. Sus jets laterales son de flujo rotativo muy disperso por tener un radio de movimiento mayor y ahora incorpora los de la base de la bañera, que expande la salida del aire y lanza una espuma más ancha para mayor relajación.

asas ergonómicas  
massage jet water

aromaterapia  
aromatherapy

reposacabezas  
headrest




*Con holed by an electronic system this products creates a wave effect consisting in increasing and decreasing the intensity of the air flow intermittently providing an automatic water massage. The jets on the sides of the bath disperse rotary flow because they have greater radius of movement. Now this option includes base jets that give a greater wider spread to the air outlet making it a much more relaxing experience.*

**180x95 Acrílico inyectado / Acrylic injected**

Bañera, ver pág. 8  
Bath, see page 8



Dibujo técnico  
Technical drawing



Detalle  
Detail



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

**STANDARD**

Bañera acrílico inyectado  
Acrylic injected bath.



Válvula automática.  
Automatic valve.

21679

Kit grifería DANTE  
DANTE Mixer taps

21697




DANTE está compuesta con un doble casco que conforma una única pieza.

DANTE is composed with a double hull that forms one single piece.

Bañera, ver pág. 10  
Bath, see page 10



Dibujo técnico  
Technical drawing




Características de los Sistemas Systems Characteristics	Ref.
<b>STANDARD</b>	
Bañera acrílica con chasis perimetral. Acrylic bath with perimetral frame.	21617
<b>ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)</b>	
8 Jet masaje agua. 8 Massage jet water.	
Pulsador on/off. Pneumatic on/off switch.	21618
6 Microjet masaje AGUA 6 Massage microjet WATER	
Válvula automática. Automatic valve.	
<b>SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)</b>	
14 Jet masaje aire. 14 Massage jet air.	
2 Pulsador on/off. 2 Pneumatic on/off switch.	21619
<b>ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM</b>	
Linfomasaje agua. Lymphatic massage water.	
Efecto olas aire. Wave effect air.	
Intervalo luz. Light interval.	
Foco subacuático luz blanca. White sub-aquatic spot light.	21620
Asas ergonómicas. Ergonomic handles.	
2 Reposacabezas Harmony. Harmony 2 headrest.	
Secado automático circuito. Automatic drying circuit.	
Mando con iluminación LED. LED electronic control module.	
<b>TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM</b>	
12 Jet masaje DYNAMIC 12 Massage jet DYNAMIC.	
Ozonoterapia. Ozone therapy.	21621
Aromaterapia. Aromatherapy.	
Calefactor. Heater.	
Mando con iluminación LED. LED electronic control module.	
Faldón frontal / Front panel	21603
Faldón lateral / Side panel	21604

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

#### STANDARD



Bañera acrílica con chasis perimetral.  
Acrylic bath with perimetral frame.

21635

#### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21636



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula Automática.  
Automatic valve.

#### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21637



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

#### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21638



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

#### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21639



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

Faldón frontal / Front panel

21657

Faldón lateral / Side panel




21598

**180x80 Acrílico / Acrylic**

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

**STANDARD**

Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21585

**ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) /  
STANDARD + MASSAGE (WATER)**

6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21586



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

**SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) /  
ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)**

10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21587



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

**ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO /  
SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM**

Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21588



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

**TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO /  
ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM**

12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21589



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.


Faldón frontal / Front panel

21633



Faldón lateral / Side panel

21602

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

### STANDARD



Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21593

### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21594



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21595



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21596



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21597



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.


Faldón frontal / Front panel

21601



Faldón lateral / Side panel

21602

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

#### STANDARD



Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21580

#### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21581



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

#### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21582



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

#### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21583



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación led.  
Electronic control module.

#### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21584



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

Faldón frontal / Front panel

21601


Faldón lateral / Side panel

21600

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

#### STANDARD



Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21575

#### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21576



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

#### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21577



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

#### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

21578

#### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21579



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.


Faldón frontal / Front panel

21632




Faldón lateral / Side panel

21600

Bañera, ver pág. 14  
Bath, see page 14



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

#### STANDARD



Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21570

#### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21571



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

#### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21572



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

#### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21573



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Asas ergonómicas.  
Ergonomic handles.



Reposacabezas KEOPS.  
KEOPS headrest.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

#### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC.  
12 Massage jet DYNAMIC.

21574



Ozonoterapia.  
Ozone therapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

Faldón frontal / Front panel

21599



Faldón lateral / Side panel

21600

Bañera, ver pág. 18  
Bath, see page 18



Dibujo técnico  
Technical drawing



Características de los Sistemas  
Systems Characteristics

Ref.

#### STANDARD



Bañera acrílica.  
Acrylic bath.

21626

#### ESSENTIAL STANDARD + MASAJE (AGUA) / STANDARD + MASSAGE (WATER)



6 Jet masaje agua.  
6 Massage jet water.

21627



Pulsador on/off.  
Pneumatic on/off switch.



Válvula automática.  
Automatic valve.

#### SERENITY ESSENTIAL + MASAJE (AIRE) / ESSENTIAL + MASSAGE (AIR)



10 Jet masaje aire.  
10 Massage jet air.

21628



2 Pulsador on/off.  
2 Pneumatic on/off switch.

#### ENERGY SERENITY + SISTEMA ELECTRÓNICO / SERENITY + ELECTRONIC SYSTEM



Linfomasaje agua.  
Lymphatic massage water.

21629



Efecto olas aire.  
Wave effect air.



Intervalo luz.  
Light interval.



Foco subacuático luz blanca.  
White sub-aquatic spot light.



Secado automático circuito.  
Automatic drying circuit.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

#### TOP DYNAMIC ENERGY + SISTEMA ELECTRÓNICO / ENERGY + ELECTRONIC SYSTEM



12 Jet masaje DYNAMIC  
12 Massage jet DYNAMIC.

21630



Ozonoterapia.  
Ozonotherapy.



Aromaterapia.  
Aromatherapy.



Calefactor.  
Heater.



Mando con iluminación LED.  
LED electronic control module.

Faldón angular / Corner panel

21592

# +info

Opciones de bañeras  
Bath options



Reposacabezas cilíndrico  
Round Headrest



Reposacabezas HARMONY  
HARMONY Headrest



Reposacabezas KEOPS  
KEOPS Headrest



Kit Grifería QUADRA Bimando  
QUADRA Square Kit Taps



Kit Grifería ARCO Monomando  
ARCO Mixer Kit Taps



Juego Asas Cromadas  
Brass Handless

Opciones de bañeras  
Bath options

Ref.

Reposacabezas Cilíndrico / Round Headrest	21607	
Reposacabezas HARMONY / HARMONY Headrest	21590	
Reposacabezas KEOPS / KEOPS Headrest	21591	
Kit Grifería QUADRA Bimando / QUADRA Square Kit Taps	21616	
Kit Grifería ARCO Monomando / ARCO Mixer Kit Taps	21696	
Juego Asas Cromadas / Brass Handless	21606	
Aromaterapia / Aromatherapy	21605	
Ozonoterapia / Ozonotherapy	21612	
Cromoterapia / Chromatherapy	21610	
Desinfección Electrónica / Electronic Desinfection	21611	
Calefactor / Heater	21608	
Estructura Perimetral / Pherimetral Structure	21613	
Válvula Automática Cromada / Chrome Pop-Up Waste	21704	
Foco Bañera Luz Blanca / White Spotlight	21614	
Jet Adicional (Ud) / Jet Increase (Unit)	21615	





# PLATOS

Shower trays

Innovación y durabilidad. Hemos pensado en ti, por ello, disponemos de gran variedad de formatos y colores para adaptarnos perfectamente a las condiciones precisas de funcionalidad y al espacio disponible

*Innovation and durability. We have thought about you and that is why we offer you a wide range of measures and colours to perfectly adapt to the precise conditions of functionality and available space*

---

LEGATO 40

FORTE 50


Info técnica / Technical info 56

+Info 59

# LEGATO



Consultar medidas en pág. 56  
Check measures at page 56





Acquaidro presenta su nuevo plato LEGATO, elaborado con resinas que permite ser cortado a medida para adaptarse a cada rincón de tu cuarto de baño

*Acquaidro presents its new LEGATO shower tray, made of resin that allows to be cut to measure to adapt it to each corner of our bathroom*

Desde / From

**LEGATO**  
Chocolate  
Chocolate

# LEGATO



Consultar medidas en pág. 56  
Check measures at page 56





LEGATO es una colección con carácter que transmite robustez y firmeza en tu espacio de baño



*LEGATO is a collection with character that transmits firmness and strength in your bathroom space*

# LEGATO



Consultar medidas en pág. 56  
Check measures at page 56





LEGATO ofrece cinco acabados en tendencia: Blanco, Crema, Chocolate, Gris Cemento y Grafito. Platos disponibles en multitud de medidas, adaptables a cualquier espacio de baño

*LEGATO offers five trending finishes: White, Cream, Chocolate, Grey Cement and Graphite. Shower trays available in a wide range of measures, adaptables to any space*

# LEGATO



Consultar medidas en pág. 56  
Check measures at page 56





LEGATO está elaborado con resinas que ofrecen una textura agradable al tacto



*LEGATO is made of resins that offer a pleasant touch*

# LEGATO



Consultar medidas en pág. 56  
Check measures at page 56





Blanco  
*White*



Crema  
*Cream*



Chocolate  
*Chocolate*



Gris Cemento  
*Cement Grey*



Grafito  
*Graphite*



# FORTE



Consultar medidas en pág. 57  
Check measures at page 57





Elaborado con material libre de agentes tóxicos y agradable al tacto ofrece soluciones para cada espacio de baño.

Gracias a la resina, el material del plato FORTE puede ser cortado a medida para ajustarse a las necesidades de tu baño

*Made of material free of any toxic agents and is pleasurable to the touch offers solutions for every bathroom space.*

*Thanks to the resin, the FORTE shower tray material can be cut to measure to adapt to your bathroom requirements*

Desde / From

**FORTE**  
Blanco  
*White*

# FORTE



Consultar medidas en pág. 57  
Check measures at page 57





FORTE ofrece tres acabados: Blanco, Grafito y Chocolate



*FORTE offers three finishes: White, Graphite and Chocolate*



# FORTE



Consultar medidas en pág. 57  
Check measures at page 57





Blanco  
*White*



Chocolate  
*Chocolate*



Grafito  
*Graphite*

Plato de ducha, ver pág. 40-49  
Shower tray, see page 40-49

Dibujo técnico  
Technical drawing

Medidas  
Measures

Ref.

Blanco White	Crema Cream	Chocolate Chocolate	Gris Cemento Cement Grey	Grafito Graphite
-----------------	----------------	------------------------	-----------------------------	---------------------

100x70	21995	22058	22037	22079	22016
110x70	22271	22274	22273	22275	22272
120x70	21996	22059	22038	22080	22017
130x70	21997	22060	22039	22081	22018
140x70	21998	22061	22040	22082	22019
150x70	21999	22062	22041	22083	22020
160x70	22000	22063	22042	22084	22021
170x70	22001	22064	22043	22085	22022
180x70	22002	22065	22044	22086	22023
190x70	22003	22066	22045	22087	22024
200x70	22276	22279	22278	22280	22277

100x80	22004	22067	22046	22088	22025
110x80	22281	22284	22283	22285	22282
120x80	22005	22068	22047	22089	22026
130x80	22261	22264	22263	22265	22262
140x80	22006	22069	22048	22090	22027
150x80	22266	22269	22268	22270	22267
160x80	22007	22070	22049	22091	22028
170x80	22286	22289	22288	22290	22287
180x80	22008	22071	22050	22092	22029
190x80	22291	22294	22293	22295	22292
200x80	22009	22072	22051	22093	22030

100x90	22296	22299	22298	22300	22297
110x90	22301	22304	22303	22305	22302
120x90	22010	22073	22052	22094	22031
130x90	22306	22309	22308	22310	22307
140x90	22011	22074	22053	22095	22032
150x90	22311	22314	22313	22315	22312
160x90	22012	22075	22054	22096	22033
170x90	22316	22319	22318	22320	22317
180x90	22014	22077	22056	22098	22035
190x90	22013	22076	22055	22097	22034
200x90	22015	22078	22057	22099	22036

Válvula Standard incluida  
Standard valve included



Ver acabados en pág. 58  
Check finishes at page 58

**Resina / Resin - Luxe stone®**  
**Corte a medida / Made to measure**

Plato de ducha, ver pág. 50-55  
 Shower tray, see page 50-55

Dibujo técnico  
 Technical drawing

Medidas  
 Measures



Ref.




100x70	22100	22128	22114
110x70	22324	22354	22339
120x70	22101	22129	22115
130x70	22325	22355	22340
140x70	22327	22130	22116
150x70	22326	22356	22341
160x70	22329	22131	22117
170x70	22330	22132	22118
180x70	22370	22357	22342
190x70	22373	22133	22119
200x70	22328	22358	22343

100x80	22249	22400	22367
110x80	22250	22401	22368
120x80	22106	22134	22120
130x80	22251	22259	22255
140x80	22107	22135	22121
150x80	22252	22260	22256
160x80	22108	22136	22122
170x80	22369	22359	22344
180x80	22371	22360	22345
190x80	22331	22353	22346
200x80	22109	22137	22123


100x90	22332	22362	22347
110x90	22333	22363	22348
120x90	22110	22138	22124
130x90	22334	22364	22349
140x90	22111	22139	22125
150x90	22335	22365	22350
160x90	22112	22140	22126
170x90	22336	22366	22351
180x90	22337	22372	22352
190x90	22338	22374	22361
200x90	22113	22141	22127




Ancho / Width 70



Ancho / Width 80



Ancho / Width 90



LEGATO  
Blanco / White  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



LEGATO  
Crema / Cream  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



LEGATO  
Chocolate / Chocolate  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



LEGATO  
Gris Cemento / Cement Grey  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



LEGATO  
Grafito / Graphite  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



FORTE  
Blanco / White  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



FORTE  
Chocolate / Chocolate  
Resina / Resin  
Luxe Stone®



FORTE  
Grafito / Graphite  
Resina / Resin  
Luxe Stone®

Válvula incluida en los Platos  
Shower Trays Valve included



Válvula Sifónica de gran caudal  
High flow siphonic valve

Capacidad de evacuación: hasta 30 l/min.  
Cumplen la normativa exigible para uso sanitario EN-274.  
Los platos de acquaidro llevan incorporada la válvula STANDARD de serie.

Capacity of evacuation: until 30 l/m.  
This valve enforces the sanitary regulations EN-274.  
STANDARD valve is included in acquaidro shower trays.

Opción de Válvula para Platos  
Shower Trays Valve Option



Válvula Sifónica VIEGA  
Siphonic valve VIEGA

Capacidad de evacuación: hasta 38.4 l/min.  
Cumplen la normativa exigible para uso sanitario EN-274.  
Capacity of evacuation: until 38.4 l/min.  
This valve enforces the sanitary regulations EN-274.

Ref.

21666


Características técnicas  
Technical characteristics

Corte a medida / Made to measure		✓
Superficie de gran dureza / High surface hardness		✓
Antideslizante Norma UNE-EN 12633. CLASE 3 / Anti-Slip regulation UNE-EN 12633. CLASS 3		✓
Resistencia proliferación bacterias / Bacteria proliferation resistance		✓
CE Clase I / CE Class I		✓
Preserva decoloración por UV / Preserves from UV discolouration		✓
Masa coloreada / Colored mass		✓
Normativa desagüe CE-UNE EN 274 / Waste pipe regulation CE-UNE EN 274		✓

Resultado ensayos y mantenimiento  
Tests results and maintenance

PRODUCTO PRODUCT	TIEMPO DE EXPOSICIÓN EXPOSURE TIME	RESULTADO RESULT	LIMPIEZA CLEANING
Lejia / Bleach	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Vinagre / Vinegar	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Tinte de pelo / Hair dye	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Agua oxigenada / Hydrogen peroxide	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Alcohol 96° / Alcohol 96°	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Povidona yodada / Povidone-iodine	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Acetona / Acetone	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Aguarrás / Turpentine	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Ammoniaco / Ammonia	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Salfumán / Acyl Chloride	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Desatascador / Caustic Soda	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Limón / Lemon	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap
Antical / Anti-calc	24 H.	Resiste / Resists	Agua y Jabón / Water and Soap





# SETS DE DUCHA

Shower Sets

Ligeros, actuales y de rápida instalación. Los sets de ducha con formas geométricas toman protagonismo en la ducha. Un evolucionado mecanismo de funcionamiento unido a un tamaño mínimo convierten a estos sets de ducha en el complemento ideal del cuarto de baño

*Lightweight, modern and quick to install; The shower sets with geometric shapes take priority in the shower. A sophisticated working system with a minimum size make them the ideal complement in any bathroom space*

OVALE 62

SQUARE 64

TONDO 66

Info técnica / Technical info 68

+Info 69

# OVALE

SET TERMOSTÁTICO EXTENSIBLE  
THERMOSTATIC EXTENSIBLE SET

95/125x30





Duchón superior  
efecto lluvia 30 cm.  
*Rain effect  
overhead shower 30 cm.*



Telescópico.  
Extensible 95/125  
*Extensible  
95/125 cm.*



Grifería termostática  
con cartucho VERNET  
*Thermostatic  
control with VERNET  
cartridge*

Nuevo set  
termostático OVALE,  
extensible, de líneas  
ovaladas con acabado  
cromo brillo. Un aire  
ligero y moderno para  
tu espacio de baño

*New OVALE extensible  
thermostatic set with  
oval shapes and  
polished chrome  
metallic finish. A light  
and modern look for  
your bathroom space*

Desde / From

**OVALE**  
**95/125x30**  
Latón Cromado  
Chrome Brass

# SQUARE

SET THERMOSTÁTICO  
THERMOSTATIC SET

113x27





Duchón superior  
efecto lluvia 20x20 cm.  
*Rain effect  
overhead shower  
20x20 cm.*



Grifería termostática  
con cartucho VERNET  
*Thermostatic  
control with VERNET  
cartridge*

El set termostático  
SQUARE de fácil y  
rápida instalación  
se adapta a todo  
tipo de baños. Con  
su duchón superior  
efecto lluvia  
ofrece una intensa  
sensación de  
bienestar y confort  
bajo la ducha

*The thermostatic set  
SQUARE with quick  
and easy installation  
adapts to all types of  
bathrooms. With its  
rain effect overhead  
shower provides  
an intense  
feeling of well-being  
and comfort while  
showering*

Desde / From

**SQUARE**  
**113x27**  
Latón Cromado  
Chrome Brass

# TONDO

SET TERMOSTÁTICO EXTENSIBLE  
THERMOSTATIC EXTENSIBLE SET

95/115x30





Duchón superior  
efecto lluvia ø30 cm.  
*Rain effect  
overhead shower ø30 cm.*



Telescópico. Extensible  
95/115 cm.  
*Telescopic. Extensible  
95/115 cm.*



Grifería termostática  
con cartucho VERNET  
*Thermostatic  
control with VERNET  
cartridge*


El set termostático TONDO con acabado cromo brillo aporta sencillez y ligereza en tu cuarto de baño. Extensible y con un rociador redondo de gran diámetro

*The thermostatic set TONDO with a polished crome finish spreads simplicity and lightness in your bathroom. Extensible with a round large diameter showerhead*


Desde / From

**TONDO**  
**90/115x30**  
Latón Cromado  
Chrome Brass


**Set Termostático / Thermostatic Set**  
**Latón Cromado / Chrome Brass**

Columna, ver pág. 62 Column, see page 62	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		95/125x30	22464
Características Characteristics			
	Termostática Thermostatic control		
	1 Selector de función 1 Function selector control		
	Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower		
	Teleducha Hand shower		
	Telescopico. Extensible Telescopic. Extensible		
*Rango extensible entre termostático y rociador 95 / 125 cm. Extensible range between thermostatic and showerhead 95 / 125 cm.			

**Set Termostático / Thermostatic Set**  
**Latón Cromado / Chrome Brass**

Columna, ver pág. 64 Column, see page 64	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		113x27	21134
Características Characteristics			
	Termostática con regulador de caudal Thermostatic control with flow regulation		
	Selector de función con regulador de caudal Function selector control with flow regulation		
	Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower		
	Teleducha Hand shower		

**TONDO****Set Termostático Extensible / Thermostatic Extensible Set**  
**Latón Cromado / Chrome Brass**

Columna, ver pág. 66 Column, see page 66	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		95/115x30 Latón Cromado Chrome Brass	21133
Características Characteristics			
 Termostática Thermostatic control	 Selector de función con regulador de caudal Function selector control with flow regulation	 Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower	 Teleducha Hand shower
 Telescopico. Extensible Telescopic. Extensible			
*Rango extensible entre termostático y rociador 95 / 115 cm. Extensible range between thermostatic and showerhead 95 / 115 cm.			





# COLUMNAS

Shower columns

Sencillas y prácticas. Nuestras columnas sacan más partido al baño sin ocupar mucho espacio. Ahora el agua fluye como en un manantial propio de la naturaleza o en cascada, manteniendo la estabilidad en la temperatura del agua gracias a la última tecnología que incorporan nuestras columnas

*Simple and practical. The variety of sizes, materials and functions offer you different functions. Now water flows like a natural spring just as it does in nature or in a cascade. The temperature of the water remains constant thanks to the latest technology that we have incorporated in our shower columns*

---

BRENTA

72

PIAVE

74

ISSEO

76

Info técnica / Technical info

78

+Info

79

BRENTA

150x22





Acquaidro presenta la nueva columna BRENTA que ofrece un original acabado bicolor en blanco y negro. El contraste y las suaves curvas definen BRENTA que ofrece un set termostático con dos jets de masaje orientables

*Acquaidro presents the new BRENTA column that offers an original two-colours (black and white) finish. The contrast and soft curves define BRENTA that offers a thermostatic set with two orientable massage jets*

Desde / From

**BRENTA**

**150x22**

Blanco / Negro

White / Black

PIAVE

175x20





Duchón superior efecto lluvia.  
Cascada masaje cervical  
*Rain effect overhead shower.*  
*Cervical massage cascade*



2 Jets  
orientables  
2 orientables  
jets



Grifería  
termostática  
*Thermostatic*  
*mixer tap*



Blanco  
White



Negro  
Black



Inox Satinado  
Satin Inox

Desde / From

**PIAVE**  
**175x20**  
Blanco  
White

# ISSEO

160x20



Duchón superior  
efecto lluvia  
*Rain effect  
overhead shower*



Jet función  
nebulizante  
y masaje  
*Nebulizer jet and  
massage function*



Grifería termostática  
*Thermostatic control*



ISSEO, diseño  
estilizado con formas  
redondeadas.  
Acabado anodizado  
en Blanco que  
garantiza una  
mayor protección  
para el material  
de tu ducha

*ISSEO, stylish design  
with curved lines.  
Anodized finish in  
White guarantee a  
better protection for the  
shower material*


Desde / From


**ISSEO**  
**160x20**  
Blanco  
White

Columna, ver pág. 72 Column, see page 72	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		150x22	22699
		Características Characteristics	
		Termostática Thermostatic control	
		3 Selector de función 3 Function selector control	
		2 Jets masaje orientables 2 Jets orientables massage	
		Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower	
		Teleducha Hand shower	
Ver sistema de instalación columna BRENTA, en pág. 79 See BRENTA column installation system page 79			

Columna, ver pág. 74 Column, see page 74	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		175x20	22695 22697 22696
Características Characteristics			
		Termostática Thermostatic control	
		4 Selector de función 4 Function selector control	
		2 Jets masaje orientables 2 Jets orientables massage	
		Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower	
		Cascada masaje cervical Cervical massage cascade	
		Teleducha Hand shower	
Ver sistema de instalación columna PIAVE, en pág. 79 See PIAVE column installation system page 79			

**Aluminio Anodizado / Anodizing Aluminium**

Columna, ver pág. 76 Column, see page 76	Dibujo técnico Technical drawing	Medidas Measures	Ref.
		160x20	22698
Características Characteristics			
 Termostática Thermostatic control			
 3 Selector de función con regulador de caudal 3 Function selector control with flow regulation			
 3 Jets función nebulizante y masaje 3 Jets massage and nebulizant function			
 Duchón superior efecto lluvia Rain effect overhead shower			
 Teleducha Hand shower			
Ver sistema de instalación columna ISSEO, en pág. 79 See ISSEO column installation system page 79			

**+info**Valores para usuario medio de altura 1'80 m.  
Values for the average user of height 1'80 m.

Columna frontal  
Front column  
L1 = >20 cm.  
H1 = 173 cm.  
H2 = 90 - 105 cm.  
H3 = 70 cm.  
L2 = 13 - 15 cm.

A: Toma de agua fría. B:Toma de agua caliente.  
A: Cold water inlet. B: Hot water inlet.

Valores para usuario medio de altura 1'80 m.  
Values for the average user of height 1'80 m.

Columna frontal  
Front column  
L1 = >20 cm.  
H1 = 182 cm.  
H2 = 90 - 105 cm.  
H3 = 43 cm.  
L2 = 13 - 15 cm.

A: Toma de agua fría. B:Toma de agua caliente.  
A: Cold water inlet. B: Hot water inlet.

Valores para usuario medio de altura 1'80 m.  
Values for the average user of height 1'80 m.

Columna frontal  
Front column  
L1 = >20 cm.  
H1 = 143 cm.  
H2 = 90 - 105 cm.  
H3 = 56 cm.  
L2 = 13 - 15 cm.

A: Toma de agua fría. B:Toma de agua caliente.  
A: Cold water inlet. B: Hot water inlet.

## Iconos Generales General Icons

Icono Icon	Descripción Description
	Linfomasaje secuencial AGUA Sequential lymph massage WATER
	Luz halógena blanca White halogen light
	Mando electrónico integrado Integrated electronic control
	Motor soplante Blower motor
	Ozonoterapia Ozonotherapy
	Pulsador on/off On/off button
	Reposacabezas Headrest
	Secado automático circuito Automatic circuit dryer

1- Linfomasaje secuencial AGUA / Sequential lymph massage WATER.

Masaje secuencial (on-off intervalo) especialmente indicado para mejorar la circulación del sangre (sistema linfático). Sequential massage (alternating on off) recommended for Improving the blood circulation (lymphatic system).

2- Luz halógena blanca / White halogen light.

Iluminación blanca instalada en un foco estanco que permite tanto el contacto con el agua como el permanecer sumergido. White illumination installed in a watertight spotlight which enables it to be in contact with water and submerged.

3- Mando electrónico integrado / Integrated electronic control.

Dispositivo de control remoto de las funciones de la bañera. Hidro lateral (agua) hidro base (aire) y foco. Es totalmente sumergible y va sincronizado con la caja electrónica instalada. A remote control device to control the functions of the bath. Side hydro massage (water) base hydro massage (air) and spotlight. It is completely submersible and is synchronised with the electronic box that is installed.

4- Motor soplante / Blower motor.

Dispositivo de gestión de las funciones de uso de la bañera, cabina o spa. Control device that regulates the functions of the bath, shower cabin or spa.

5- Ozonoterapia / Ozonotherapy.

Excelente medio de desinfección (utilizado para desinfectar material quirúrgico). Consigue que el agua tenga un aspecto más cristalino al eliminar todos los agentes que habitualmente contiene debido a los procesos de potabilización. An excellent disinfection system (used to sterilise surgical material). Helps to keep the water crystal clear and helps to eliminate the habitual chemical agents used water purification processes.

6- Pulsador on/off / On/off button.

La puesta en marcha y paro de la función de hidromasaje se realiza a través de una impulsión de aire que activa un interruptor del motor. The switching on and

Icono Icon	Descripción Description
	Teleducha Hand shower
	Temporizador seguridad Safety timer
	Termostática Thermostatic
	Válvula automática Automatic waste
	Aromaterapia Aromatherapy
	Asas ergonómicas Ergonomic handles
	Cascada masaje cervical Cervical massage cascade
	Calefactor Heater

13- Aromaterapia / Aromatherapy.

Dispensador asociado al circuito hidráulico en el que vertiendo un líquido de esencias ofrece una sensación olfativa que provoca una reacción de relajación en el organismo. Dispenser associated with the hydraulic circuit which when filled with liquid essences offers a perfume stimulating a relaxing reaction in your organism.

14- Asas ergonómicas / Ergonomic handles.

Facilita el acceso y salida de las bañeras y nos ayuda a mantener la postura idónea para disfrutar del hidromasaje. Making access to the bath easier they help to maintain an ideal posture to enjoy the benefits of a whirlpool bath.

15- Cascada masaje cervical / Cervical massage cascade.

Funció n de masaje localizado que ayuda a relajar las tensiones de la zona y reactiva la circulación de la sangre. A localised jet massage which helps to release tensions in the area and reactivates the circulation of the blood.

16- Calefactor / Heater.

Resistencia instalada en el circuito de agua (hidro lateral) que mantiene el agua entre 33 a 36 grados mientras el hidromasaje está funcionando. A resistor installed in the water circuit (lateral jets) that maintains the water at a temperature of between 33 and 36 degrees whilst the whirlpool is functioning.

17- Control nivel de agua / Water level control.

Dispositivo que impide el funcionamiento de los sistemas hasta que el nivel de agua supera la altura de los jets. Preserva la vida útil de los motores e impide que accidentalmente funcionen en seco con el consiguiente riesgo de deterioro. A device that impedes the system from working until the water level is above that of the jets. This prolongs the life of the motors and prevents switching on accidentally whilst empty and the possible damage caused by this.

18- Duchón superior efecto lluvia / Rain effect overhead shower.

Muy efectiva para relajar la zona cervical, ayuda a disminuir el estrés y recuperar la energía positiva. Very effective for relaxing the cervical area and helps to reduce stress and recover positive energy.

19- Efecto olas AIRE / Wave effect AIR.

Masaje tonificante en el que el flujo del hidromasaje realiza un ciclo ascendente y descendente secuenciado para favorecer la eliminación de las tensiones musculares y recrear un estado de ligereza psico-física. A toning massage in which the whirlpool flow increases and decreases helping to alleviate muscular tensions and recreate a sense of lightness in the physical state.

20- Electro bomba / Electric pump.

Es el motor utilizado para el hidromasaje lateral, y provoca la recirculación del agua de la bañera para expulsarla por los jets. This is the motor used for the side jets producing a recirculation of the water in the bath which is injected back into the bath by the jets.

21- Función electrónica masaje / Electronic massage function.

Dispositivo electrónico que gestiona las funciones del masaje. Electronic device that controls the massage functions.

22- Intérvalo de luz / Intermittent light.

Luz intermitente del foco subacuático que produce una reacción sensorial en el cuerpo que proporciona un estado profundo de relajación. The subaquatic intermittent spotlight produces a sensory reaction in the body thus achieving a state of deep relax.

23- Telescopico Extensible / Telescopic Extensible.

24- Jet masaje AGUA / WATER massage jet.

Mediante los jets situados en las paredes de la bañera obtenemos un flujo de agua, este masaje es más sintonístico ya que el agua golpea produciendo el masaje. Los jets se instalan dirigidos a la zona de la cadera, femoral y gemelar. By means of the jets

Icono Icon	Descripción Description
	Jet masaje AIRE AIR massage jet
	Jet masaje DYNAMIC DYNAMIC jet massage
	Jet masaje lateral Lateral jet massage
	Corte a medida Made to measure
	Superficie de gran dureza High surface hardness
	Antideslizante. Clase 3 Antislip. Class 3
	Antibacteriano Antibacterial
	Superficie resistente a los rayos UV UV - protection

## Condiciones generales de venta General sales terms

La aceptación de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta, salvo acuerdo particular entre ambos mediante estipulaciones precisas indicadas en la aceptación del pedido. Los puntos de la presente tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura. Los pedidos cuyo importe neto sea superior a 120 euros se enviarán a portes pagados, y los de inferior importe serán enviados igualmente a portes pagados pero cargando en factura por este concepto el importe de 12 euros. Acquadro no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez cursados a la empresa. Tampoco se admitirán devoluciones:

- Si no han sido notificadas a la empresa previamente.
- De mercancía que llegue a Acquadro dañada o en mal estado.

En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia, con renuncia expresa a su propio si lo tuvieran.

Acquadro garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1997/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se derivan del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impróprio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.

Acquadro responderá únicamente por el valor del material de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente anteriormente mencionada.

Acquadro se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material. Acquadro no se hace responsable de los errores u omisiones de impresión que puedan aparecer en este catálogo.

Accepting an order includes the current general selling conditions by the buyer, except when a specific agreement is made by both parties by means of detailed conditions outlined when agreeing to the order. The points of the present rates do not include taxes. The taxes, which are applicable will be indicated on each invoice. Transport costs (Spain): Orders with a net cost greater than 120 euros will be sent with transport costs included, and those under 120 euros will also be sent with transport costs included but charging the amount of 12 euros for this on the invoice. Acquadro does not accept any cancellations, returns or modifications of special orders once the orders are programmed. Nor will Royo Group accept returns if:

- If Acquadro has not been advised upfront.
- The goods that arrive to Acquadro are damaged or in a bad shape.

If parties end up in a lawsuit - both parties should meet up in Valencia court and any other court out of Valencia is declined. Acquadro guarantees its products in the terms provided for under the directive 1997/44/CE and Royal Legislative decree 1/2007 dated 16th November covering guarantees on the sale of consumer goods. This guarantee does not cover damage originating during transport, derived from incorrect installation, manipulations or repairs as well as damage due to normal wear and tear, material abuse, incorrect use and maintenance improper, abnormal those considered normal and or published, impact damage, resulting from dropping, accidental or defects not relating to manufacture proper of the product. Acquadro will respond only for the value of the material according to that provided for in the aforementioned legislation. Acquadro reserves the right to modify, annul or introduce any article in its general catalogue without having to expressly communicate the same nor to replace any material for such changes. Acquadro will not be held responsible for printing errors or omissions that can appear in this catalogue.





Autovía A-3, Km 344,4  
46930 Quart de Poblet  
Valencia · Spain  
[comercial@royogroup.com](mailto:comercial@royogroup.com)

**[www.royogroup.com](http://www.royogroup.com)**

Centro Atención Cliente / Customer Service  
Telf.: +34 96 389 73 73  
Fax: +34 96 192 01 12



Descarga PDF  
Download PDF

